

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-573	株式会社クイックパック	0564-59-3525

573 保温・保冷コンテナ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もっちり
きね・うす

サンコールドボックス (保温・保冷コンテナ)

断熱材として発泡ウレタンを採用。従来の発泡スチロールより
保温・保冷効果を30%UPさせました。

新技術ダブルブロー成形法による本体の一体成形化を実現
従来、内箱と外箱を別々に成形していたものを一体で成形。従って、
発泡ウレタンが隙間なく充填し、抜群の保温・保冷効果と強度を示します。

優れた洗浄性

一体成形ですから、洗浄性に優れ、水が進入する心配もありません。

抜群の機能

フタにはバンド掛け用の切欠があり、より密閉性を高められます。

42 スチーマー



①サンコールドボックス
#15S 加

6551100 ¥12,400
外寸:483×373×H218
内寸:380×310×H143
重量:3,005g
容量:16ℓ
材質:本体/ポリプロピレン+硬質ウレタン
蓋/ポリオレフィン+硬質ウレタン



②サンコールドボックス
#20-2I 加

6551200 ¥13,000
外寸:442×372×H259
内寸:390×320×H180
重量:3,080g
容量:23.6ℓ
材質:本体/ポリプロピレン+硬質ウレタン
蓋/ポリオレフィン+硬質ウレタン



サンコールドボックス 加

③#15 7890000 ¥12,600
外寸:478×370×H220
内寸:393×323×H136
重量:2,900g
容量:16.7ℓ

④#20 4862400 ¥14,000
外寸:478×369×H257
内寸:393×323×H181
重量:3,600g
容量:22.3ℓ
材質:外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム

43 ストレイナー

44 給食用スバテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器



⑤サンコールドボックス
#25 加

4862500 ¥17,000
外寸:730×440×H185
内寸:640×360×H106
重量:4,800g
容量:25.4ℓ
材質:外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム



⑥サンコールドボックス
#37 加

4862600 ¥19,000
外寸:570×390×H342
内寸:455×305×H245
重量:5,500g
容量:35.2ℓ
材質:外壁/ポリオレフィン
断熱材/硬質ウレタンフォーム



⑦サンコールドボックス
中トレ 加

7889900 ¥2,400
外寸:375×302×H36
内寸:326×294×H28
材質:ABS樹脂
収納枚数:サンコールドボックス#15/4枚
#20/5枚
※すし舍利玉用トレ



⑧サンコールドボックス
中トレ 2型 加

8037400 ¥2,400
外寸:369×302×H37
内寸:362×295×H30
容量:3.2ℓ
材質:ABS樹脂
収納枚数:サンコールドボックス
#15/4枚
#20/5枚
#20-2I/5枚
※すし舍利玉用トレ

46 運搬・
ケータリング

39 盛箸・
箸箸

40 野菜抜き型

商品名	保温・保冷時間目安				
サンコールドボックス #15S	【保温試験】※炊き立てご飯 3 升、外気温 23℃の場合 ボックス中央部温度 → 初期: 約 85℃ 5 時間後: 約 72℃ 10 時間後: 約 65℃ 15 時間後: 約 57℃ 20 時間後: 約 52℃ ボックスコーナー部温度 → 初期: 約 80℃ 5 時間後: 約 68℃ 10 時間後: 約 60℃ 15 時間後: 約 53℃ 20 時間後: 約 50℃				
サンコールドボックス #20-2I	【保冷試験】※ 5℃の水 11 ℓ、外気温 40℃の場合 水面より 10 mm の温度 → 5 時間後: 約 13℃ 10 時間後: 約 15℃ 15 時間後: 約 16℃ 20 時間後: 約 18℃ 底面より 10 mm の温度 → 5 時間後: 約 6℃ 10 時間後: 約 8℃ 15 時間後: 約 10℃ 20 時間後: 約 12℃				
サンコールドボックス #15	【保温試験】※ 75℃の湯温 16ℓ、室温 23℃、湿度 65%の場合 初期湯温 75℃ → 6 時間後: 約 70℃ 12 時間後: 約 60℃ 18 時間後: 約 55℃ 24 時間後: 約 50℃				
サンコールドボックス #20					
サンコールドボックス #25	【保冷試験（氷が溶ける時間）】※ 3.5kg の氷、室温 23℃、湿度 65%の場合（1時間おきに蓋を開けて計測）				
サンコールドボックス #37	初期氷量 3.5kg → 6 時間後: 約 2.9kg 12 時間後: 約 2.3kg 18 時間後: 約 1.7kg 24 時間後: 約 1.1kg				

※使用環境が異なれば、保温・保冷時間も異なりますので、あくまで目安としてご参考ください。