20459-276

株式会社クイックパック

ご注文の際は、

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## ハンドブレンダー

0564-59-3525

276

# robot @ coupe°

## 液体撹拌のためのミキサー。大量仕込みが可能。 容器に食材を入れたまま処理することが可能。

#### スティックブレンダーの特長


- ●ボールや調理中の鍋などで直接、つぶしながら混ぜることができます。
- ●食材に浸かるベルカバー(先端部)は付属のツールで分解洗浄が可能です。
- ●無段階変速の為、きめ細かいスピード調節も可能です。(MP450UCのみ)











ホテル・レストランなど

## ②スティックブレンダー MP-450UC **列**

#### 8114200 ¥166,000

外寸:ミキサー装着時: (A) φ125 B780 © φ100 D450 ホイッパー装着時: (A) φ125 E805 F φ125 G250

電源・単相100V 360W 電流・4.0A 最大処理物深さ、ミキサー420 ホイッパー220 重量:ミキサー装着時/5.3kg ホイッパー装着時/4.7kg 回転数ミキサー無段階変速/3,000〜9,200pm

ホイッパー減速器付無段階変速/500~1,400rpm 定格時間:30分

コードの長さ:3.6m

コードの長さ:3.6m 付属品:ファトシール1個 ウォールサポート1個 ツールセット1個 プラグアダプター1個 \*サーモスタト機能(一定温度到達で停止) 参約80でほでの高温の食材処理が可能ですので調理中の鍋などで 直接混ぜることができます。



**PRO** 

①スティックブレンダー MP-450U 8114400 ¥108,000 外寸(A) 4125 (B) 835 (C) 4100 (D) 460 電源:単相100V 360W 電流:4.0A 最大処理物深さ:400 重量:5.0kg 回転数:11,000rpm 定格時間:30分 コードの長さ:3.6m 付属品: フットシール ウォールサポート 1個 1個 ツールセット プラグアダプター 1個 1個 ※サーモスタット機能(一定温度到達で停止)

選べる3つのモード

高速



つぶす・混ぜる1台2役



# ④ブラウン マルチクイック ハンドブレンダー MQ500 **対**

**7873910** ¥9,000 サイズ:69×H381

電源:単相100V (50/60Hz) 350W 回転数:無負荷時/通常運転

12,800+/- 950回 無負荷時/ターボ

無具何時/ターボ 14,000+/-1,100回 連続使用時間の目安:1分 重量:718g コード長さ1.2m 計量カップ容量:600mg ●「つぶし」、「湿ぜる」の2つのペーシック機能に絞ったシンブルで使いやすい入門モデル ●全面ソフトグリップ採用で、持ち手が滑りにくく、疲れにくい設計



●高い切削性能を実現する。 4枚刃ブレンダーカッター採用。

中速回転と超低速回転の繰り返し運転

チョッパーカッターを使って食感を残した相びきに (たまねぎのみじん切り、魚・いか・えびの相ミンチなどに)

◆低速(ソフトスタート)モード ゆっくり回転をはじめて、低速回転で連続運転 泡立て器を使うときに、材料の飛び散りを押さえて ゆっくり泡立て(生クリーム作り、ソース作りなどに)



高速モード

高速回転で連続運転

食材を切削しながら撹拌する、

・、肉のミンチ、大根おろしなどに)

食材を捕えて細かく切削する。 フィニッシュブレード

## ③パナソニック ハンドブレンダ-- MX-SE501-S

1008900 ¥28,000 サイズ:65×74×H423

974、103、74へ1423 電源単相100V 消費電力:165W 定格時間:1分 重量:810g コード長さ:1.3m 回転数:14,500/分 付属品:カッターホルダー、専用カップ、ヘラ付ブラシ、レシピブック ●チャイルドロック&2アクションスイッチ

### 1台4役で幅広く調理をサポート



⑤ハンドブレンダー HM-801WT



3081150 ¥9000

本体:φ55×H370 電源:AC100V (50/60Hz)

消費電力:200W 定格時間:約1分

重量:約1,260g 速度調節:2段スピード

(ノーマル/約14,000rpm ターボ/約15,000rpm)

-ド長さ:約1.5m

ーー・Træc・ポリ・.0m 付属品・ブレンダー、ホイッパー、チョッパー、専用カップ(800ml) ●まぜる、つぶす、きざむ、泡立ての1台4役で幅広く調理をサポート ●「ノーマル」「ターボ」の2段スピード



⑥ドリテック ハンドブレンダ HM-803IV アイボリー

2593800 ¥4 000 外寸:59×59×H347

電源: 単相100V(50/60Hz) 消費電力:150W 定格時間:1分

重量:600g 速度調節:2段階(Hi/13,000 Low/12,000)

温度の開ルを利用でいています。 コード長さ約1.5m 材質:本体/ABS樹脂 ブレンダー/ABS樹脂、ステンレス 専用カップ(700mg) ●手の小さな方でもしっかり機れます。

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

計量スプーン

13