パンフレット番号 問合せ先 電話番号 20480-606 株式会社クイックパック 0564-59-3525

ご注文の際は、 ページ・番号・商品コードをご記入ください。

折りたたみコンテナー

606

折りたたみコンテナ-

流通の合理化の決定版! 空箱時の保管スペースはわずか1/4です。

※サイズ内の()は折りたたみ時の高さです。









①折りたたみコンテナ CB-M50W

3072800 ¥7,880 外寸:530×366×H325(86) 内寸:492×334×H314 容量:50ℓ 材質:ポリプロビレン

②折りたたみコンテナ CB-S51NR ブル・

3072910 ¥8,520 外寸:530×366×H325(86) 内寸:493×335×H314

予量:50ℓ 材質:ポリプロビレン◆持ち手部に丸みを帯びており、作業性の向上が図れます。◆コーナーに丸みを帯びており、衝撃時の破損 を軽減します。

③折りたたみコンテナー い CB-51 片扉 3150000 ¥10,470 外寸:530×366×H325 (86) 内寸:492×334×H314 Rサイズ:259×206 容量:50ℓ CB-76 片扉 2918300 ¥12,890 外寸:650×440×H307(86)

内寸:600×405×H305 展サイズ:339×219 容量:75ℓ 材質:本体/ポリプロピレン 展/ボリカーボネイト

4 折りたたみコンテナー CB-51 3150100 ¥11,680 一片扉L 切

外寸:530×366×H325(86) 内寸:492×334×H314 扉サイズ:403×190 容量:50ℓ CB-75W 3946000 ¥14,860 外寸:650×440×H327(86) 内寸:600×405×H316 扉サイズ:516×190 容量:75ℓ 材質:本体/ポリプロビレン 扉/ポリカーボネイト

(8) 53・37タイプ





外寸:530×366×H221(86) 内寸:493×335×H210

容量:30%

⑥コンテナー NR 専用蓋 NR50 2918700 ¥1,620

NR75は⑤CB-S76NRの専用差です。

外寸:529×365×H19 NR75 2918800 ¥2,240 外寸:649×440×H19 材質:ポリプロビレン *NR50は②CB-S51NRと③CB-S31NR、 ⑦コンテナー 専用蓋 CB-50-1 (FC) **加** 8471700 ¥1,620 外寸:540×377×H30 材質:ポリプロピレン ※①のCB-M50W、③、④の CB-51の専用蓋です。




RS折りコン キャリー

商品コード 853・37タイプ 534×370 160 3654700 ¥13,500 キャスター:4インチエラストマー車 30 2・50 2 用

(①~⑤に対応) ⑨65・44タイプ 650×440 134 3654800 ¥17,680 キャスター:3インチエラストマー車 750用(③~⑤に対応) 材質:ポリプロビレン 重量:3.1kg

圳



CB-S76NR 2918510 ¥10,620 7



10 リス アングルキャリー L CB-50用 3150210 ¥20,580

外寸:564×400 内寸:540×376 ※CB-31、50、51用です CB-75用 2918610 ¥20,580 外寸:684×474 内寸:660×450 ※CB-75、76用です。 キャスター:ナイロン ゆ75(自在×4 ストッパー無) 精載荷董:150kg 材質:コーナー/ポリプロビレン フレーム/ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ



リス 折りたたみ ボックス 持ち手穴有り

外寸 高さ ℓ kg グレー クリア 455×322 206 25 1.73 3654900 3655200 1226B 322×300 310 26 1.55 3655000 3655300 ¥7,140 13/40B II 457×324 310 40 2.12 3655100 3655400 ¥7,640

●折りたたみ時、32mmで業界最薄 ●ボトムロップ方式で、ワンタッチで組み立て・折りたたみが可能 ●周辺部にエラストマ一樹間(PPと同系素材)を使用しており、積載時の 海り防止及びハンドリング時のソフト感が持ち手にやさしくします。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のもので、税抜価格です。●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49 タイマー

> 50 濃度計 他

51

> 52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

46

47 ハカリ

> 48 温度計