ジャストフィットの省スペース設計！！



POINT
●使用した油から不純物を取り除きます。
食用油の寿命を延ばし、廃油の発生を抑えコストダウンになります。

①食用油濾過機 [EROK-01] △P 納 直

	サイズ	容量		
NK-25	334×500×H330	25ℓ	18-0212-0101	¥295,000
NK-35	334×630×H330	35ℓ	18-0212-0102	¥318,000

電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：0.2kW
濾過能力：約6ℓ/分　リード線：2mプラグ付2P-15A Ⓘ
付属品：メタルフィルター・カス取りカゴ・カス取りバスケット・濾紙押さえ金具・耐熱ホース・濾布(各1)
濾紙(5枚)
●食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。
●簡単な操作で、油をいつまでも美しく経済的にお使いいただけます。

油代を節減し、揚げ物の商品価値をしっかりと保ちます。



POINT
●場所をとらないコンパクト設計でフライヤーの下に収納できます。
●カス取りアミとろ紙の二重ろ過で細かい揚げカスや不純物がしっかり取り除けます。
●ろ紙の交換も簡単に行え、オイルタンクの清掃も容易です。



②油ろ過機 MOF-20 [EROK-04] △P 納 直

18-0212-0201 ¥233,000
サイズ：330×575×H315　容量：20ℓ
電源：単相100V 50/60Hz　消費電力：150W
濾過能力：6/5.5ℓ毎分(50/60Hz)
リード線：3mプラグ付(接地アダプター)Ⓗ
付属品：ろ紙(10枚)、ろ布(1枚)、延長コード
●コンパクト設計でフライヤーの下に収納できます。
●カス取りアミとろ紙の二重ろ過で細かい揚げカスや不純物がしっかり取り除けます。

オイルフィルター　驚異の極細坑孔ミクロンメッシュで素早くろ過！

● 米国NASAの宇宙服技術を採用した、樹脂フィルター
● ろ過機に匹敵するろ過性能で設備の必要なし
※ 洗浄の際に石鹸・洗剤は使用しないでください。
● 耐熱温度は200℃、揚げ温度のままろ過できます。勿論冷めてもOK
● 熱湯で洗い流すだけできれいになります。



③サミー 角カゴ (SF・DF共通) [EFRX-05] △J

18-0212-0301 ¥6,700
サイズ：340(440)×240×H100

④サミー Pバケツ (SF・DF共通) [EFRX-06] △J

18-0212-0401 ¥18,600
サイズ：545×275×H320
●排油の際、油はこしアミで濾過され、保存も簡単です。



⑤オイルフィルター ロカコス [AOLF-01] △L

サイズ			
標準大型	270×210×170	18-0212-0501	¥9,800
浅大型	270×210×130	18-0212-0502	¥8,800

材質：PET樹脂
耐熱温度：200℃
ミクロンメッシュのため、すくった際に素早く油を濾過してキレイな状態で揚げ物を仕上げます。
●通常の金網のカス揚げの使用時より油の酸化をおさえます。
●耐熱、耐油性にすぐれており熱油のまま油の濾過ができます。



⑥オイルフィルター ロカコス用 ホルダーフレーム [AOLF-02] L

18-0212-0601 ¥3,800
サイズ：570×220　材質：18-8ステンレス



2個入



12個入

⑦油ながもちくん [AANG-01] △K

2個入	18-0212-0701	¥1,600
12個入	18-0212-0702	¥7,920

〈⑧・⑨使用方法〉


① 揚げ物油を80℃以上に加熱しておきます。
② 火を切ってから、本商品を投入します。
③ 箸や用具でよくかき混ぜた後、しばらく放置します。
④ 油が40℃以下に冷めると固まります。
※固めた油の処理は各自治体の定める方法に従って下さい。



50枚入



20枚入



青色から黄色に変わったバンド数	1本	2本	3本	4本
含有遊離脂肪酸(FFA)	1%以上	1.5%以上	2%以上	2.5%以上

(使用方法)
1.使用中の油(160℃〜180℃)に試験紙の青色バンドがすべて浸かる様にして約1秒浸けてから引き出します。
2.試験紙の余分な油をペーパータオル等で吸い取り、きれいな場所に置き30秒放置した後、判定します。
(判定方法)
青色から黄色に変わったバンドを数えて判定して下さい。



⑧油固化剤 カタマール (500g×10袋入) [AAKZ-01] △B

18-0212-0801 ¥11,790
使用量目安：1ℓ/30〜40g　18ℓ/500g(1袋)
●使い終わった廃油を固めて燃えるゴミとして処理出来ます。



⑨オイルエンド (500g×20袋入) [AAKZ-02] △

18-0212-0901 ¥40,000
使用量目安：1ℓ/30g　17ℓ/500g(1袋)
●使い終わった廃油を固めて燃えるゴミとして処理出来ます。

⑩3M 高感度ショートニングモニター [ASHM-01] △G

50枚入	18-0212-1001	¥3,180
20枚入	18-0212-1002	¥1,280

※上記の価格には消費税は含まれておりません。