

Catalogue No.
20605-1178

テーブル・椅子・お膳・座布団 | 1178

抗ウイルスメラミン化粧板 イビボード ウィルヘル®
IBIBOARD Viruhael®

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機合成抗ウイルス加工剤
練り込み・表面層
JP0612202A0003R
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA マークは ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●SIAA の安全性基準に適合しています。
SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA
for KOHKIN
有機合成抗菌剤
練り込み・表面層
JP0112202A0004N

社内バクテリオファージQβ試験による効果検証


社内バクテリオファージQβ試験でおおよそ15分で99%以上減少が確認できました。



自社にて抗ウイルス性能試験室を整備し、性能を確認しています。
※上記の写真は社内実験室でJIS R1756の試験方法を参考に行った場合の試験結果です。

試験機関による効果検証

※下記データは測定値であり保証値ではありません。
薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。




SIAA指定の
ウイルス・菌で
99% (24時間) 以上減少
が確認できた

※ PFU (Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス粒子数の指標
【注意事項】本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。



木もれび・金 (艶アリ)



レッド (艶ナシ)



オーク柎目 (茶) (艶ナシ)



チーク柎目 (艶ナシ)



アッシュ柎目 (艶ナシ)